



# 優 能

裝 飾 面 板

耐 磨 、 抗 污 、 銀 離 子 抗 菌 / 抗 靜 電

---

**EXCELLENT FUNCTION**

Decorat ion Board

Anti-scratch, Anti-stain & Silver Ion Antibacterial / Anti-static

# 3CAN

## 三合一效能



### 抗刮傷/磨耗

#### ANTI -SCRATCH (Wear Resistance)

6H 表面硬度的防護塗層，強化日常使用的最佳維護效能。

6H (Acrylic) hardness coating to prevent surface from being scratched easily while providing extra durability.



### 抗油污

#### ANTI-STAIN (Smudge Resistance)

疏水、拒油的防護塗層，具有優異的撥水與抗污漬的特性，達到容易清潔、保養的便利性。

Water/Oil repellent coating technology to allow surface be cleaned/maintained easily.



### 抗菌

#### ANTIBACTERIAL

塗層兼具長效期銀離子抗菌防護，99.99%的抑制細菌和病毒蔓延的效能，全方位的提高衛生性。

The silver ion technology in the long-term antibacterial coating reduces bacterial growth by up to 99.99% as well as limits spread of virus.



### 抗靜電

#### ANTI- STATIC

靜電耗散快速，不會積累，使材料表面大幅減低灰塵附着，在日常清潔時，灰塵能夠輕易被清除，有效維持表面潔淨度。

Reduces dust accumulation on surfaces that affects appearance, saving precious time for more important things than cleaning.

A 耐磨、抗污、銀離子抗菌

B 耐磨、抗污、抗靜電



# 石紋


抗菌耐燃化粧板

SGS 抗菌力 99.99%的牆面裝飾板材，  
矽酸鈣材質防火、耐燃一級性能。

# 優能 石紋耐燃化粧板

防火、耐燃一級

紋理清晰細緻，呈現了原石與木紋的自然氣質，經過不同表面光澤防護處理，高光顯現華麗、明亮的氛圍，霧面顯現優雅低調的風格。



## 特色

耐磨、銀離子抗菌防護塗層

輕質

容易施工

## 紋理種類:

大理石紋理/木紋

## 應用領域

- 垂直牆面
- 天花板
- 櫥櫃外觀

## 材質

輕質矽酸鈣板

## 規格

6x909x1818mm





PC

大理石紋化粧板  
Marble Sheet



16

抗菌裝飾板 3-CAN antibacterial decorative



# 優能 PC 大理石紋化粧板

## 阻燃

紋理清晰細緻，呈現了原石與木紋的自然氣質，經過不同表面光澤防護處理，高光顯現華麗、明亮的氛圍，霧面顯現優雅低調的風格。



## 特色

耐磨、抗污、抗靜電的三合一防護塗層

阻燃

質輕

耐衝擊

可彎曲

## 紋理種類:

大理石紋理/木紋

## 應用領域

- 垂直牆面
- 天花板
- 櫥櫃外觀

---

## 材質

阻燃 PC 板

## 規格

2x915x2440mm

---





# Reticulate


P C 霧面花紋板



# 優能 霧面 PC 花紋板

## 阻燃

在微霧的塗層上以線條紋理裝飾，透過光線穿透以及導引裝飾線條，產生了多層次的裝飾效果。



## 特色

耐磨、抗污、抗菌的三合一防護塗層

阻燃

質輕

耐衝擊

可彎曲

紋理種類:

不同線徑的幾何線組合

## 應用領域

- 隔屏
- 櫥櫃
- 浴室框隔屏

---

## 材質

阻燃 PC 板

## 規格

2x915x2440mm

---





# Mirror

P M M A 彩色鏡板

# 優能 彩色鏡板

清楚呈現，一絲不苟

高清晰度映射效果，表面完全平坦，影像真實不變形。  
三合一抗靜電塗層防護，除了阻絕灰塵吸附以及容易清理的特性更包含抗污和耐磨效能，使日常養護更輕鬆。

## 特色

耐磨、抗污、抗靜電的三合一防護塗層

色彩亮麗


質輕

耐衝擊

容易加工

## 應用領域

- 垂直牆面空間映射
- 天花板
- 櫥櫃應用
- 電器
- 商品展示
- 工藝品
- 廣告招牌



583

## 材質

光學級壓克力板

## 規格

1.9x1220x1830mm

3.0x1220x2440mm

※ 以上真空電鍍反射鏡的色澤，因僅為示意效果，實際視覺感受請以實際樣品為主。

※ 加工或安裝時，請務必參照本產品的安裝與保養指南施作，以免造成不可預期的效應。

※ 本產品因厚度不同及高分子材料之特性，其影像反射真實度與玻璃鏡略有差異，選用時請務必測試是否符合使用之目的。



# 可彎曲 Bendable

## PC 可彎曲鏡板

強韌抗衝擊的材料特性，特別適合曲面安裝，阻燃效能更可應用在電器和機械設備的應用，尤其選用耐磨、抗污、抗靜電三合一奈米科技塗層防護，更能大幅提升耐用性能。

### 特色

耐磨、抗污、抗靜電的三合一防護塗層

質輕

耐衝擊

容易加工

### 應用領域

- 垂直牆面空間映射
- 天花板
- 櫥櫃應用
- 電器設備
- 廣告招牌

---

### 材質

阻燃 PC 板

---

### 規格

0.5x900x1800mm

2.0x900x2440mm

- 
- ※ 以上真空電鍍反射鏡的色澤，因僅為示意效果，實際視覺感受請以實際樣品為主。
  - ※ 加工或安裝時，請務必參照本產品的安裝與保養指南施作，以免造成不可預期的效應。
  - ※ 本產品因厚度不同及高分子材料之特性，其影像反射真實度與玻璃鏡略有差異，選用時請務必測試是否符合使用之目的。
-

# 藝鏡

除了空間反射功能之外，表面紋理的裝飾效果，  
增加更多的視覺層次感。



## 藝鏡(花紋鏡板)

表面層的紋理，經過透明層之後的電鍍層反射，創造更有視覺深度與層次的裝飾效果。

### 特色

耐磨防護塗層

色彩亮麗

質輕

### 紋理種類:

幾何紋理的組合

黑、灰、白色的色階配色

### 應用領域

- 垂直牆面
- 天花板
- 櫥櫃外觀


### 材質

光學級壓克力板

### 規格

1.9x1220x1830mm


3.0x1220x2440mm



AM-07



AM-01



AM-02




AM-03



AM-04



AM-05



AM-06


※ 以上真空電鍍反射鏡的色澤，因僅為示意效果，實際視覺感受請以實際樣品為主。

※ 加工或安裝時，請務必參照本產品的安裝與保養指南施作，以免造成不可預期的效應。

※ 本產品因厚度不同及高分子材料之特性，其影像反射真實度與玻璃鏡略有差異，選用時請務必測試是否符合使用之目的。

30cm  
Anti-glare Whiteboard  
雙面抗眩光  
輕易擦

Hand coating PMMA 70%  
ABS 30%



50mm HG

# Whiteboard

書寫流暢、輕鬆擦拭




Anti-glare  
projection whiteboard

影像清晰、書寫投影二合一



# 手寫板

強化耐磨耗與書寫順暢度的 3CAN 優能手寫板，與室內設計能夠完全融合不突兀，字跡清晰、書寫順暢無噪音，容易擦拭，白板清潔劑不會傷害塗層效能。



墨跡清晰，容易擦拭，墨跡停滯也不會滲透。

## 特色

抗菌、耐磨防護塗層  
亮麗高光澤  
霧面防眩光  
質輕  
書寫順暢、容易擦拭

## 應用領域


- 教育機構
- 會議簡報
- 垂直牆面
- 天花板
- 櫥櫃外觀

## 材質


壓克力板

## 規格

1.5mmx1220x2440mm



抗菌



好擦拭



耐磨/抗刮傷



研發製造

孜豐科技股份有限公司

台中市大雅區前村東路 29 號

TEL: 04-25682200

[www.tzyfeng.com.tw](http://www.tzyfeng.com.tw)

[www.3can.com.tw](http://www.3can.com.tw)

---